

Wetterhütte °C + % r.F. 0...10 V 24VAC



Wetterh__tte__C_4af1f1b38662d.jpg



Wetterhütte für Temp. und Feuchte Messbereiche Temperatur -30...+50 °C Luftfeuchte 0...100 % r.F. andere Bereiche sind möglich
Analogausgang 2 x 0...10 V Betriebsspannung 24VAC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 545,38 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 649,00 €

Netto-Verkaufspreis: 545,38 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 103,62 €

24 h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Wetterhütte °C und % r.F.

Ausgang 0...10 V

Betriebsspannung 24VAC

Beschreibung:

Die Wetterhütte ist für Gebäudeautomation und Wetterstation mit Analogausgang 0...10 V.

Die gemessenen Feucht- und Temperaturwerte werden über den

Messumformer in Analogsignale umgesetzt. Die Wetterhütte ist mit einem Strahlungsschutz ausgestattet.

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840

Technische Daten:

Abmessung: 265 x 155 mm Durchmesser

Ausführung: PVC, weiss lackiert

Kabelanschluss: 5 m, mit Masthalterung bis 50 mm Durchmesser

Sensor: Überfeuchtungssicher mit Filter

Messbereiche: 0...100 % r.F. - 30...+ 50 °C

andere Messbereiche sind möglich

Messumformer in die Wetterhütte mit eingebaut

Mögliche Analogausgänge:

0...10 V – 0...20 mA – 4...20 mA

Anschlusschaltbild

Kabel mit Nummern

1 ----- -

24 VAC Versorgungsspannung

2 ----- +

3 ----- -

Ausgang Feuchte 0...100 % r.F. = 0...10 VDC

4 ----- +

5 ----- -

Ausgang Temperatur -30...+50°C = 0...10 VDC

6 ----- +

Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Temperatur und Feuchte ist.

Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen, Wandhalter oder Maste nach Ihren

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.