

## Wetterhütte °C + % r.F. 0...10 V 24VDC



Wetterh\_\_tte\_\_\_C\_4af1eac041584.jpg



Wetterhütte für Temp. und Feuchte Messbereiche Temperatur -30...+50 °C Luftfeuchte 0...100 % r.F. andere Bereiche sind möglich  
Analogausgang 2 x 0...10 V Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

Preis inkl. Preisnachlass: 545,38 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 649,00 €

Netto-Verkaufspreis: 545,38 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 103,62 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Wetterhütte °C und % r.F.**

## **Ausgang 0...10 V**

### **Beschreibung:**

*Die Wetterhütte ist für Gebäudeautomation und Wetterstation mit Analogausgang 0...10 V.*

*Die gemessenen Feucht- und Temperaturwerte werden über den*

*Messumformer in Analogsignale umgesetzt. Die Wetterhütte ist mit einem Strahlungsschutz ausgestattet.*

### **Technische Daten:**

**Abmessung:** 265 x 155 mm Durchmesser

**Ausführung:** PVC, weiss lackiert

**Kabelanschluss:** 5 m, mit Masthalterung bis 50 mm Durchmesser

**Sensor:** Überfeuchtungssicher mit Filter

**Messbereiche:** 0...100 % r.F. - 30...+ 50 °C

andere Messbereiche sind möglich

Messumformer in die Wetterhütte mit eingebaut

**Mögliche Analogausgänge:**

0...10 V – 0...20 mA – 4...20 mA

**Anschlusschaltbild**

Kabel mit Nummern

1 ----- -

24 VDC Versorgungsspannung

2 ----- +

3 ----- -

Ausgang Feuchte 0...100 % r.F. = 0...10 VDC

4 ----- +

5 ----- -

Ausgang Temperatur -30...+50°C = 0...10 VDC

6 ----- +

*Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Temperatur und Feuchte ist.*

*Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen, Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.*

#### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.